




Area: 4.600 m²
02-le 253A




corte C5



corte C6



corte C7




corte C8

LEGENDA DE MATERIAS

[Symbol]	Reboco a seco fino poldado na cor branco (RAL 901)
[Symbol]	Revestimento em pedra natural calcada imitada à mão - 6cm de espessura
[Symbol]	Caulhadas em Alumínio com vidro duplo
[Symbol]	Placas cerâmicas e madeira


LEGENDA DO DESENHO

[Symbol]	Limite do Lote
[Symbol]	Perfil natural do terreno
[Symbol]	Cota de pavimento




alçado norte

1:100




alçado sul

1:100




alçado poente

1:100




alçado nascente

1:100




alçado norte - garagem

1:100




alçado sul - garagem

1:100



alçado poente - garagem

1:100



alçado nascente - garagem

1:100

LEGENDA DE MATERIAS

- Reboque branco lavado ou cor verde RAL 6003
- Esquadro em pedra natural calcária revestida a már. - cor M. esquadro
- Cálculos em alvenaria com vórt. de alv.
- Paredes revestidas a már.

QUADRO DE ÁREAS ÚTIL POR PISO


Piso do nível 0	001	Nº	Área	01.33
	002	corredor	7,89	
	003	144	26,57	
	004	tab. de elevação	76,52	
	005	escada	1,00	
	006	elevatória	1,00	
	007	U.A. Serviço	4,80	
	008	corredor	3,05	
	009	Área de espera	7,77	
	010	Área de espera	1,44	
	011	Área de espera	1,44	
	012	corredor	12,26	
	013	U.A. 01	5,99	
	014	quarto 01	16,59	
	015	U.A. 02	5,99	
	016	U.A. 03	5,98	
	017	quarto 03	16,12	
	018	U.A. 03	5,98	
	019	corredor	11,52	
	020	Área de espera	1,44	
	021	banheiro	2,76	
	022	garagem	21,14	
	023	U.A. 05	6,03	
	024	ruído	7,20	
	025	ruído	7,20	
	026	quarto 04	16,16	
	027	quarto 04	11,87	
	028	garagem	13,82	

QUADRO DE ÁREAS UTILIZÁVEIS

Piso do nível 0	029	Área	547,72
	030	Área de circulação	18,76
	031	Área de circulação	18,76
	032	Área de circulação	17,43
	033	Área de circulação	19,15
	034	Área de circulação	224,80
	035	Área de circulação	224,80
	036	Área de circulação	18,80
	037	Área de circulação	36,41
	038	Área de circulação	18,32
	039	Área de circulação	20,00

LEGENDA EQUIPAMENTO	
ME	Módulo de elevação
MA	Módulo de elevação
FR	Frigorífico
MA	Módulo de elevação
FE	Forno elétrico

LEGENDA DESENHO	
---	Limite do lote
---	Polígono de implantação - 10m de afastamento de lotes vizinhos
---	Cota de pavimento
---	Disposição de móveis e equipamentos
---	Área de circulação
---	Área de circulação
---	Cota de Salão



1:200

Piso do nível 0

QUADRO DE ÁREAS LÍQUIDAS POR PISO


Piso em metros	Nº	Área
001	001	21,13
002	002	7,69
003	003	38,57
004	004	28,62
005	005	11,11
006	006	9,00
007	007	4,80
008	008	3,05
009	009	7,37
010	010	1,45
011	011	4,48
012	012	12,08
013	013	16,50
014	014	18,52
015	015	18,52
016	016	18,52
017	017	18,52
018	018	5,90
019	019	11,52
020	020	3,58
021	021	21,14
022	022	6,03
023	023	7,28
024	024	6,03
025	025	6,03
026	026	11,87
027	027	11,87
028	028	43,52

QUADRO DE ÁREAS ÚTILIZÁVEIS

Piso em metros	Nº	Área
E01	E01	547,47
E02	E02	18,78
E03	E03	18,78
E04	E04	77,40
E05	E05	150,15
E06	E06	224,20
E07	E07	18,78
E08	E08	18,78
E09	E09	38,41
E10	E10	48,32
E11	E11	20,03





LEGENDA DO DESENHO

	Linha de Lida
	Plano de impermeabilização 200x40
	Revestimento de piso
	Cota de acabamento
	Revestimento de piso e proteção para lida
	Área de Fimosa
	Área de Contrapiso
	Cota de Solaria



1:100


plano de cobertura








- LEGENDA DE MATERIAIS**
- (1) Sólido de concreto armado (20x20x20)
 - (2) Revestimento de paredes e tetos (1:1) (1:1) (1:1)
 - (3) Cobertura de concreto (1:1) (1:1) (1:1)
 - (4) Não revestido e isolado

LEGENDA DE CORES

Cor	Material
Amarelo	Unidade de Lata
Verde	Revestimento de Lata
Verde Escuro	Cobertura de Lata



LEGENDA DO DESENHO	
	Limite do Lote
	Polígono de implantação - 5,00m de afastamento ao limite do prédio
	Área do Terreno
	Coifa de Soleira
	Área de construção = 476,70m ²